

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Cynnwys

Cynnwys	2
Cynllun Argyfwng Tân	3
Cyflwyniad	3
Camau i'w cymryd yn ystod Argyfwng Tân	4
Camau i'w cymryd gan unrhyw un sy'n darganfod tân	4
Rhybudd Larwm Tân	4
Cadarnhau'r Tân	4
Cysylltu â'r Gwasanaethau Brys	4
Gwagio Adeilad yn ystod Tân (bob aelod o staff)	5
Camau i'w cymryd yn ystod Argyfwng Tân - Trefniadau	5
Tîm Diogelwch Tân yr Adeilad	5
Rôl yr 'Unigolyn Cyfrifol'	5
Yr Unigolyn Cyfrifol - Camau i'w cymryd mewn argyfwng	6
Rheolwyr Llawr -	6
Wardeniaid Tân -	7
Pob aelod o Staff	7
Swyddogion Cymorth Cyntaf	8
Cynlluniau Wrth Gefn	8
Trefniadau Gwagio Eilaidd	8
Digwyddiadau Mawr	8
Methiant Pŵer	9
Trefniadau Tân Cyffredinol	9
System Darganfod Tân a Larymau Tân	9
System Goleuadau Argyfwng	9
Trefniadau ar gyfer rheoli tân:	9
Dulliau a Llwybrau Gwagio	9
Cynlluniau Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEEP)	10
Man Ymgynnull mewn Argyfwng:	10
Trefniadau ar gyfer ymladd tân:	11
System FM200 - Ystafell Weinyddion TGCh ac Ystafell Weithredoedd Diogel	11
Cynlluniau'r cyfleuster:	11
Pwyntiau Ynysu Nwy, Trydan, Dŵr	11
Manylion Cyswllt y Cynllun Parhad	12
RHIFAU / MANYLION CYSWLLT MEWN ARGYFWNG	12
CWMNIAU CYFLEUSTODAU / ALLANOL	12
RHIFAU ARGYFWNG CSDd	12

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Cynllun Argyfwng Tân

Enw'r cyfleuster:	Neuadd y Sir, Rhuthun (UPRN 0919-000)
Cyfeiriad:	Ffordd Wynnstay, Rhuthun LL15 1YN
Rhif ffôn:	Rhif Cyffredinol CSDd: 01824-706000 Rhif ffôn y tu allan i oriau: 0300-123-0368
Unigolyn Cyfrifol:	John Dickson, Rheolwr Cyfleusterau CSDd 07810 758978
Deiliaid Allweddi	John Wood: 07920 537305
	Denis Newe: 07733 012426
	John Dickson: 07810 758978
	Adrian Heap: 07467 330559
Paratowyd y cynllun gan:	John Dickson 15/11/2022 (Dyddiad adolygu 15/11/2023)
Nifer y bobl sydd yn yr adeilad fel arfer:	Hyd at 400 Staff Parhaol, Ymwelwyr, Gweithwyr Hyblyg / Rhannu Desgiau.
Oriau gweithredu:	Mae'r adeilad ar agor rhwng 07:00 a 19:00 Dydd Llun i ddydd lau a 7.00 tan 16.30 ar ddydd Gwener

## Cyflwyniad

Dyma'r cynllun argyfwng tân ar gyfer Neuadd y Sir, Rhuthun. Gellir defnyddio'r cynllun ar gyfer unrhyw ddigwyddiad brys lle mae angen gwagio'r adeilad, megis tân, ffrwydrad, nwy yn gollwng, difrod i'r adeilad, ac ati.

Gall yr **Unigolyn Cyfrifol** fod yn unrhyw aelod hyfforddedig o Dîm Diogelwch Tân yr Adeilad sydd ar y safle yn ystod yr argyfwng (Rheolwr Cyfleusterau, Gofalwr, Rheolwr Llawr, Warden Tân, ac ati.)

Bydd y cynllun argyfwng yn cael ei roi ar waith ar unwaith pan fydd y larwm tân yn canu, yn dilyn rhybuddion ar lafar am dân (er enghraifft, drwy weiddi 'tân') neu unrhyw gyfarwyddiadau eraill gan yr **Unigolyn Cyfrifol**.

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

Mae strategaeth wagio'r cyfleuster yn ei gwneud yn ofynnol i bawb adael yr adeilad ar unwaith.

Bydd aelodau staff (gan gynnwys gweithwyr newydd, dros dro, hyblyg/rhannu desgiau) yn gyfarwydd â'r cynllun ac wedi derbyn gwybodaeth, cyfarwyddiadau a hyfforddiant priodol.

## Camau i'w cymryd yn ystod Argyfwng Tân

### Camau i'w cymryd gan unrhyw un sy'n darganfod tân

Dylai unrhyw un sy'n darganfod tân ganu'r larwm drwy ddefnyddio un o'r pwyntiau galw tân a rhybuddio cydweithwyr ar lafar e.e. drwy weiddi "tân", "pawb allan", ac ati.

## Rhybudd Larwm Tân

Mae system synhwyro a larwm tân awtomatig yn y cyfleuster hwn. Os bydd unrhyw un o'r synwryddion electronig yn synhwyro gwres neu fwg (neu os bydd pwynt galw'n cael ei ddefnyddio), bydd y system larwm yn cael ei actifadu i roi rhybudd clywedol a gweledol.

Mae'r larwm tân yn y cyfleuster hwn yn creu sŵn uchel, dwy dôn a gaiff ei ailadrodd.

Os bydd y larwm tân yn canu, **DIM OND** aelodau'r staff Cyfleusterau fydd yn gallu ailosod y system larwm.

## Cadarnhau'r Tân

Os bydd y larwm tân yn canu, bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** (neu'r dirprwy dynodedig) yn ymchwilio i leoliad y tân i gadarnhau p'un a oes tân yn yr adeilad neu ddim.

Sylwer: Ni fydd y Gwasanaeth Tân yn mynychu'r safle nes bydd y tân wedi cael ei gadarnhau gan ddeiliaid allweddi neu unigolion cyfrifol eraill ar y safle.

## Cysylltu â'r Gwasanaethau Brys

Os nodir arwyddion o dân (fflamau, mwg, arogl llosgi, gwres uchel) bydd yr Unigolyn Cyfrifol yn ffonio 999 i ofyn am gymorth y Gwasanaeth Tân.

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Gwagio Adeilad yn ystod Tân (bob aelod o staff)

Os bydd y larwm tân yn canu, fe ddylai bob aelod o staff, ymwelwyr a chontractwyr adael yr adeilad drwy ddefnyddio'r allanfa dân agosaf, ymgynnull yn y maes parcio yng nghefn yr adeilad ac aros am gyfarwyddiadau pellach.

Bydd aelodau staff dynodedig yn helpu unigolion ag anableddau a/neu broblemau symudedd i adael yr adeilad. Caiff y manylion hyn eu cofnodi mewn cynlluniau personol gadael mewn argyfwng.

Dylai pawb aros yn y man ymgynnull i gael cyfarwyddiadau gan yr Unigolyn Cyfrifol. Ni ddylai neb fynd yn ôl i mewn i'r adeilad nes byddant yn cael gwybod ei bod yn ddiogel iddynt wneud hynny.

Bydd staff, ymwelwyr a chontractwyr yn ymwybodol o weithdrefnau gadael yr adeilad, y dulliau ymadael a'r allanfeydd tân.

## Camau i'w cymryd yn ystod Argyfwng Tân - Trefniadau

### Tîm Diogelwch Tân yr Adeilad

Bydd Tîm Diogelwch Tân yr Adeilad yn cynnwys:

- Y Tîm Rheoli Cyfleusterau (Rheolwyr RhC, Gofalwyr)
- Rheolwyr Llawr (Lefelau 1,2,3)
- Wardeniaid Tân
- Swyddogion Cymorth Cyntaf
- Bydd bob aelod o Dîm Diogelwch Tân yr Adeilad yn gwisgo siacedi/gwasgodau llachar (oren ar gyfer Rheolwyr Llawr, Melyn ar gyfer Wardeniaid Tân/Swyddogion Cymorth Cyntaf).

### Rôl yr 'Unigolyn Cyfrifol'

Y Tîm Cyfleusterau yw'r prif ymatebwyr y byddai disgwyl iddynt reoli achosion tân a'r broses o wagio'r adeilad.

Ar adegau, mae gofyn i'r tîm Cyfleusterau weithio mewn adeiladau/lleoliadau eraill, mae'n bosibl felly na fydd y Staff Cyfleusterau ar y safle mewn achos o larwm tân yn canu.

## Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

Rôl yw'r **Unigolyn Cyfrifol** felly, ac nid unigolyn a enwir, a bydd yn amrywio yn ôl argaeledd, gwaith ac amser o'r dydd, ond yn gyffredinol, byddant yn:-

- Aelod o'r Tîm Rheoli Cyfleusterau neu'n
- Un o'r Rheolwyr Llawr (Tîm Diogelwch Tân)

### Yr Unigolyn Cyfrifol - Camau i'w cymryd mewn argyfwng

Mewn achos o larwm tân, bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** yn gwirio'r panel larwm tân i nodi lleoliad y tân. Bydd diagram o'r parthau wrth ymyl y panel larwm tân yn dangos y parth tân ar gynllun yr adeilad.

Caiff y system larwm tân ei monitro (24/7) gan y ganolfan derbyn larymau a fydd yn ffonio'r **Deiliaid Allwedi** i'w rhybuddio bod y larwm tân yn canu.

Bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** (neu'r dirprwy dynodedig) yn ymchwilio i leoliad y tân i gadarnhau p'un a oes tân yn yr adeilad neu ddim.

Os nodir arwyddion o dân (fflamau, mwg, arogl llosgi, gwres uchel) **bydd yr Unigolyn Cyfrifol yn ffonio 999** i ofyn am gymorth y Gwasanaeth Tân ac yn rhannu unrhyw fanylion hysbys am y tân.

Bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** yn aros wrth y panel larwm tân (lle bo hynny'n ddiogel) ac yn cydlynu camau gweithredu gyda gweddill y Tîm Diogelwch Tân drwy feicroffon radio llaw. Mae'n bosibl y byddant yn dynodi dyletswyddau i'r Rheolwyr Llawr/Wardeniaid Tân sydd ar gael yn unol â natur yr argyfwng.

Bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** yn cysylltu gyda'r Swyddogion Tân pan fyddant yn cyrraedd yr adeilad ac yn darparu manylion am y tân, y statws gwagio ac unrhyw beryglon ar y safle y dylent fod yn ymwybodol ohonynt.

Byddant yn sicrhau bod y ffolder tân / bag brys ar gael i'r Uwch Swyddog Tân.

Bydd yr Unigolyn Cyfrifol yn cyfathrebu gyda Rheolwyr Llawr (drwy'r radio) yn y man ymgynnull i roi gwybod p'un a yw'n ddiogel i fynd yn ôl i mewn i'r adeilad neu a fydd angen cymryd camau pellach.

### Rheolwyr Llawr -

Mewn achos o larwm tân yn canu, bydd un neu fwy o'r Rheolwyr Llawr enwebedig yn gwirio'r Panel Tân i gysylltu gyda'r **Unigolyn Cyfrifol** ac yn casglu radio o'r dderbynfa. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid

## **Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15**

iddynt helpu'r **Unigolyn Cyfrifol**. Os nad oes angen cymorth ar yr Unigolyn Cyfrifol, bydd y Rheolwyr Llawr yn mynd i'r Man Ymgynnull i gyfarwyddo a chydlynu gweithgareddau staff.

Os na fydd y Tîm Rheoli Cyfleusterau ar y safle, bydd y Rheolwyr Llawr yn ymgymryd â rôl a dyletswyddau'r **Unigolyn Cyfrifol** am y tro;

Yn y man ymgynnull, bydd Rheolwyr y Llawr yn sicrhau fod pawb yn aros yn ddiogel yn y man ymgynnull, cymryd cofrestr ac yn casglu gwybodaeth gan y Wardeniaid Tân gan nodi unrhyw unigolion sydd ar goll neu heb eu cyfrif.

Byddant yn rhannu unrhyw wybodaeth berthnasol gyda'r **Unigolyn Cyfrifol** ac yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf gyda phawb yn y man ymgynnull.

### **Wardeniaid Tân -**

Unwaith y bydd y larwm tân yn canu, bydd Wardeniaid Tân yn annog cydweithwyr i adael yr adeilad yn drefnus a chyn gynted â phosibl.

Byddant yn gwirio'r ardaloedd dynodedig i sicrhau bod pawb wedi gadael yr adeilad ac yn casglu'r byrddau arwyddo i mewn/allan.

Cau'r ffenestri a'r drysau lle bynnag y bo modd yn eu hardal ddynodedig.

Gadael yr adeilad a rhoi gwybod i'r rheolwr llawr perthnasol am statws y llawr/ardal ddynodedig.

Helpu'r Rheolwyr Llawr gydag unrhyw weithgareddau pellach.

### **Pob aelod o Staff**

Sicrhau bod unrhyw waith sydd ar y gweill yn ddiogel.

Sicrhau bod ffenestri a drysau tân wedi cau.

Dilyn cyfarwyddiadau mewn perthynas â gwagio'r adeilad drwy'r allanfa ddiogel agosaf.

Cyfarfod yn y man ymgynnull a nodwyd yn y maes parcio cefn ac aros am gyfarwyddiadau pellach.

Rhoi gwybod am unrhyw unigolion heb eu cyfrif ar unwaith i Reolwr Llawr neu Warden Tân.

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Swyddogion Cymorth Cyntaf

Gofynnir i Swyddogion Cymorth Cyntaf Hyfforddedig gario cyflenwadau/pecynnau cymorth cyntaf gyda nhw pan fyddant yn gwagio'r adeilad a bod yn barod i ddarparu cymorth cyntaf lle bo angen yn y man ymgynnull.

Dylid rhoi gwybod i'r Rheolwr Llawr/Warden Tân am unrhyw anafiadau a gafwyd yn ystod y broses o wagio'r adeilad yn y man ymgynnull.

Bydd anafusion yn cael eu monitro a dylid galw am Barafeddygon drwy ffonio 999 lle bo angen.

## Cynlluniau Wrth Gefn

### Trefniadau Gwagio Eilaidd

Fel mesur dros dro, bydd disgwyl i unigolion sy'n gadael yr adeilad aros yn y man ymgynnull nes byddant wedi derbyn cyfarwyddiadau pellach.

Os yw'r system larwm yn canu ac nad oes achos gwirioneddol o dân, mae'n debygol y caniateir i aelodau staff ddychwelyd i'r adeilad unwaith y bydd yr Unigolyn Cyfrifol yn fodlon ei bod yn ddiogel i wneud hynny.

Os nad yw'n debygol y bydd achos y larwm tân yn cael ei ddatrys yn gyflym neu mewn achos o dywydd garw, bydd gofyn i aelodau staff symud i Neuadd y Dref yn Rhuthun.

Mae allweddi a chodau ar gyfer y cloeon yn Neuadd y Dref ar gael yn y bag brys neu gan y Gofalwyr.

### Digwyddiadau Mawr

Os bydd y Gwasanaeth Tân yn datgan digwyddiad mawr, bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** yn cysylltu â'r Landlord Corfforaethol/Uwch Dîm Arweinyddiaeth i ddechrau Cynllun Parhad Busnes y Sir.

Ar y pwynt hwn, bydd yr **Unigolyn Cyfrifol** yn cau'r adeilad ac yn anfon staff gartref neu i weithio mewn lleoliad arall.



# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Methiant Pŵer

Mae rhai o'r goleuadau argyfwng wedi'u goleuo'n barhaol. Mewn achos o fethiant pŵer, dylid troi'r holl oleuadau brys ymlaen. Bydd y rhain yn darparu goleuadau lefel isel i helpu'r broses o wagio'r adeilad.

Bydd generadur wrth gefn allanol yn cael ei weithredu'n awtomatig i ddarparu pŵer ar gyfer systemau hanfodol yr adeilad gan gynnwys Gweinyddion TGCh.

Ni fydd y lifft yn weithredol. Os bydd rhywun yn defnyddio'r lifft yn ystod methiant pŵer, bydd y lifft yn gostwng i lefel 1 ac yn agor y drysau cyn diffodd.

## Trefniadau Tân Cyffredinol

### System Darganfod Tân a Larymau Tân

Caiff y system darganfod tân, a larymau tân eu gwirio'n ddyddiol a'u profi'n wythnosol (dydd Iau, 12:30pm), a bydd canlyniadau'r system larwm tân yn cael eu cofnodi yn y llyfr cofnodion. Dylid rhoi gwybod i'r Ddesg Gymorth Gwasanaethau Adeiladau ar unwaith er mwyn i ddarparwr y Gwasanaeth larymau fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol.

### System Goleuadau Argyfwng

Caiff y system goleuadau argyfwng (unedau goleuo a gynhelir, bocsys goleuni ag arwyddion, goleuadau sy'n cynnau mewn argyfwng) ei phrofi'n fisol a chaiff y canlyniadau eu cofnodi yn llyfr cofnodion y system larwm tân. Dylid rhoi gwybod i'r Ddesg Gymorth Gwasanaethau Adeiladau ar unwaith er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol.

### Trefniadau ar gyfer rheoli tân:

Lluniwyd ac adeiladwyd yr adeilad i oedi tân a mwg rhag lledaenu gyda drysau atal tân a waliau rhannu i wahanu adrannau tân.

Mae'n rhaid cadw drysau tân ar gau i atal tân a mwg rhag lledaenu.

### Dulliau a Llwybrau Gwagio

Mae digon o allanfeydd tân i ddarparu llwybrau dianc o bob ardal o'r adeilad.

## **Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15**

Mae'r allanfeydd tân wedi'u lleoli er mwyn galluogi pobl i adael yr adeilad mewn mwy nag un cyfeiriad o bob ardal.

Mae bob coridor yn darparu llwybrau dianc diogel.

Mae drysau allanfeydd tân wedi'u nodi'n glir gydag arwyddion sy'n dangos pa ffordd i ddianc, wedi'u goleuo'n briodol ac â dyfeisiau agor un cam addas.

Ni ellir defnyddio'r lifft os bydd y larwm tân yn canu.

Os bydd y larwm tân yn canu, dylai bob ymwelydd a chontractwr adael yr adeilad ar unwaith gan ddefnyddio'r allanfa dân ddiogel agosaf a mynd i'r man ymgynnull yng nghefn yr adeilad.

Dylid osgoi defnyddio'r fynedfa flaen i Ffordd Wynnstay fel allanfa argyfwng cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol.

Er mwyn paratoi ar gyfer argyfwng, bydd ymarferion gwagio adeilad rheolaidd yn cael eu cynnal. Bydd cofnodion o'r ymarferion yn cael eu cadw.

Caiff cyflwr a gweithrediad llwybrau mynediad ac allanfeydd tân eu gwirio a'u cynnal a chadw'n wythnosol. Dylid cofnodi'r gwiriadau ac unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd lle bo angen.

### **Cynlluniau Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEEP)**

Mae gan bawb y nodwyd bod angen cymorth arnynt Gynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng sy'n amlinellu eu hanghenion cymorth a'u gallu unigol.

Mae'r PEEP yn nodi'r dull ymadael gorau (cerdded â chymorth, cadair olwyn, cadair achub ac ati) ac wedi'i leoli yn ffolder tân y safle er gwybodaeth.

Mae cadeiriau achub ar gael ac wedi'u lleoli ar bob un o'r grisiau diogel ar Lefel 3.

### **Man Ymgynnull mewn Argyfwng:**

Y man ymgynnull mewn argyfwng ar gyfer pawb sy'n gadael yr adeilad yw'r maes parcio yng nghefn yr adeilad.

Bydd yr Unigolyn Cyfrifol neu'r Rheolwr Llawr/Wardeniaid Tân yn cymryd cofrestr yn y man ymgynnull.

# Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15

## Trefniadau ar gyfer ymladd tân:

Darperir ystod o ddiffoddyddion tân (dŵr, ewyn, powdr, carbon deuocsid) fel rhan o'r offer ymladd tân.

Mae diffoddyddion tân wedi'u lleoli ar draws y safle ac mae eu lleoliadau wedi'u nodi ar y cynllun safle.

Bydd Wardeniaid Tân wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth a chysiau hyfforddiant ymarferol i wybod sut i ddefnyddio'r diffoddyddion tân.

Gall unrhyw unigolyn sy'n darganfod tân ac wedi derbyn hyfforddiant priodol geisio ymladd y tân gan ddefnyddio diffoddydd tân priodol lle bo hynny'n ddiogel.

## System FM200 - Ystafell Weinyddion TGCh ac Ystafell Weithredoedd Diogel

Mae ystafell weithredoedd ddiogel Lefel 1 ac ystafell weinyddwyr TGCh Lefel 3 wedi'u diogelu gan systemau llethu nwy FM200. Mae paneli rheoli damper mwg wedi'u lleoli y tu allan i bob ystafell.

Dim ond Aelodau'r Tîm RhC neu TGCh fydd yn gweithredu'r damperi mwg. Gweler y weithdrefn ar wahân.

Mae switshys dynion tân ar y prif banel larwm tân. Manylion am eu pwrpas a sut i'w gweithredu.

## Cynlluniau'r cyfleuster:

Mae cynlluniau'r safle wedi'u lleoli yn y ffolder tân ar y safle a 'bag brys' sydd wedi'i leoli mewn locer ger y prif banel larwm tân.

Mae'r cynlluniau'n nodi cynllun y cyfleuster, llwybrau dianc, allanfeydd tân, grisiau, a dulliau ymladd tân ac ati.

## Pwyntiau Ynysu Nwy, Trydan, Dŵr

**Trydan** - Mae'r prif bwynt ynysu pŵer yn yr adeilad mewnlif trydanol allanol yng nghefn yr adeilad. Mae'r allweddi i'r adeilad yn swyddfa'r Gofalwr.

**Nwy** - Mae'r prif bwynt ynysu nwy wedi'i leoli o fewn y locer nwy gwyrdd allanol ar ochr yr adeilad. Mae'r allweddi i'r locer yn swyddfa'r Gofalwr.

**Dŵr** - Mae'r prif bwynt ynysu dŵr ar y ffordd yn y fynedfa i'r maes parcio yn y cefn.

## **Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15**

Mae bob pwynt ynysu wedi'u nodi yng nghynllun yr adeilad er gwybodaeth i'r Gwasanaethau Tân.

### **Manylion Cyswllt y Cynllun Parhad**

#### **RHIFAU / MANYLION CYSWLLT MEWN ARGYFWNG**

Y GWASANAETHAU BRYS	-	'999'
Heddlu Gogledd Cymru:	-	0845 607 1001
Galw Iechyd Cymru:	-	0845 46 47
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru (Diogelwch Tân)	-	0800 169 1234

#### **CWMNIAU CYFLEUSTODAU / ALLANOL**

Scottish Power/MANWEB:	-	0800 001 5400
Dŵr Cymru (Llinell gollyngiadau):	-	0800 052 0130
Gollyngiadau nwy (Wales & West)	-	0800 111 999
LPG (Flo Gas)	-	0345 720 0100
Knowsley Lift Services	-	0151 286 1322

#### **RHIFAU ARGYFWNG CSDd**

Llinell Gymorth Argyfwng CSDd	-	01745 538414
(Tu Allan i Oriau Swyddfa)		
Yr Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol:	-	01824 712541 / 2516 / 2517
Desg Gymorth Gwasanaethau Adeiladau:	-	01824 706893
Rheolwr Cyfleusterau:	-	01824 706748 / 07810 758978
Uwch Oruchwyliwr Safle:	-	01824 706198 / 07733 012426

## **Cynllun Argyfwng Swyddfeydd Neuadd y Sir (Byr) 22-11-15**

Goruchwyliwr Safle: (NEUADD Y SIR) 01824 706198 / 07920 537305

07467 330559

824 706817 / 07748 148238